

バケットグラップル

GS シリーズ series


IWAFUJI
INDUSTRIAL CO., LTD.




バケット機能を有する
路網開設用の特殊グラップル

1台で 何役もこなす 優れ者!!

- GS-65LJ5
 - GS-65LJ5V (電磁弁内蔵)
- 適用機種 ~0.28 m³



- GS-90LJ5
 - GS-90LJ5V (電磁弁内蔵)
- 適用機種 0.45~0.6 m³



汎用性が高く稼働率が向上

「木寄せ」「椀積」「積込」「地均し」「転圧」「伐根起し」など、1台で何役もの作業をこなせるため機械の稼働率が向上します。

伐根起しフックを標準装備 (特許第 5469982 号)

標準装備の伐根起しフックにより、グラップルの旋回輪に負担をかけずに伐根を処理できます。



スムーズなグラップル作業

丸太を掴みやすいバケット形状により、スムーズなグラップル作業が可能です。



耐久性に優れた頑強なトンダ・フレーム
現場での様々な作業を考慮した頑強な構造です。

強力な旋回トルク
旋回角度を強力に保持します。

効率的なバケット作業
360度全旋回機能により横向きでの地均し作業が可能
なため、効率的に路網を開設できます。

バケットへの交換が不要
バケットからグラップルへの交換作業がはぶけるため
作業効率が向上します。

簡単ラクラク操作のノブスイッチ（電磁弁内蔵型）
グラップルの開閉・旋回が手元のノブスイッチだけで
簡単・楽に操作できます。



ベースマシンへの取り付けが簡単（電磁弁内蔵型）
グラップル本体に開閉・旋回の電磁弁を内蔵して
いますので、ベースマシンへの架装工事が容易です。





バケットグラブ

■三面図

- GS-65LJ5
- GS-65LJ5V(電磁弁内蔵)



- GS-90LJ5
- GS-90LJ5V(電磁弁内蔵)



■主要仕様

項目	旋回輪回転・固定式	
	GS-65LJ5	GS-65LJ5V
全長	1080mm	
全高	1675mm	
全幅	680mm	
最大開き幅	960mm	
最小掴み径	φ70mm	
バケット幅	630mm	
バケット容量	0.1m ³	
最大許容荷重	1500kg	
旋回角度	360度	
圧力	24.5MPa	
流量	60L/min	
重量	620kg	625kg
適用ベースマシン	6~10t(～0.28m ³)	

項目	旋回輪回転・固定式	
	GS-90LJV5	GS-90LJ5V
全長	1270mm	
全高	1985mm	
全幅	750mm	
最大開き幅	1050mm	
最小掴み径	φ85mm	
バケット幅	720mm	
バケット容量	0.2m ³	
最大許容荷重	2000kg	
旋回角度	360度	
圧力	24.5MPa	
流量	90L/min	
重量	約1000kg	約1015kg
適用ベースマシン	11~16t(0.45~0.6m ³)	

※本カタログの仕様及び寸法は、予告なく変更することがあります。

イワフジ工業株式会社

ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



本社・工場	〒023-0872 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西5-1	☎0197(23)3111	FAX 0197(25)3177
東京本社	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎03(5806)3250	FAX 03(5806)3260
北海道支店	〒070-8004 北海道旭川市神楽4条10-4-16	☎0166(61)2341	FAX 0166(62)3706
東北支店	〒023-0872 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西5-1	☎0197(25)6654	FAX 0197(25)3177
北関東支店	〒963-8052 福島県郡山市八山田5丁目314	☎024(973)5166	FAX 024(973)5168
関東支店	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎03(5806)3250	FAX 03(5806)3260
関西支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15	☎06(6302)1962	FAX 06(6302)0977
九州支店	〒860-0834 熊本県熊本市南区江越2丁目2-20	☎096(379)8311	FAX 096(379)8313
環境営業	〒023-0872 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西5-1	☎0197(23)3116	FAX 0197(25)3177
産機営業	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎03(5806)3250	FAX 03(5806)3260

■代理店