

新ダイワ チェンソー

ニーズに応えた 本格大型プロソー!



インボードクラッチと
ローラーチェーンキャッチャー



アイシング対応シャッター
(冬場:開 夏場:閉)



フルラップハンドル
(オプション)

ハイトルクで
大径木の処理に最適!



排気量
59.8
mL

E1060D/500TDP

希望小売価格
(税込) **¥199,500**

製品特長

- ハイパワー&ハイトルクを発揮するロングストロークエンジンを搭載。大径木処理に最適です。(E577比で出力19%アップ)
- 新開発3点スプリング防振で、さらなる低振動化を図りました。
- チェンブレーキ、ターボクリーン、サイドアクセスチェーン張りの他、ローラーチェーンキャッチャーやスケルトン燃料タンクを採用。安全性やメンテナンス性に配慮した設計です。
- アイシング防止機能も装備しているので、冬場の作業も安心です。
- オプションとして、フルラップハンドルを用意。幅広いニーズに対応しました。

仕様

型 式	E1060D/500TDP
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	448×296×246
本体乾燥質量 (kg)	6.2
排 気 量 (mL)	59.8
点 火 方 式	フライホイールマグネット
点 火 プ ラ グ	BPM8Y
始 動 方 式	リコイルスタータ(デコンプ付)
燃料タンク容量 (L)	0.65
オイルタンク容量 (L)	0.30
ガイドバー長さ (mm)	500
チェ ン	73DPX-72 E
三 軸 合 成 値 (m/s ²)	4.4

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。
◎記載の希望小売価格は2013年7月1日現在のものです。表示価格には消費税5%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

⚠ 安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)
やまびこ産業機械(株) ☎ 082-849-2005(代)



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸内燃機協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

No.SD0043B201308

新ダイワ ヘッジプルーナ

低中木の深刈等
親木剪定に最適!



緑地管理業の皆様
お待ちかねの新製品!



排気量
26.9
mL


Softスタート

E1327S-300FBP

希望小売価格
(税込) **¥79,800**

製品特長

- 低中木の深刈の際に必要な親木の剪定は、通常のヘッジトリマーやチェーンソーでは作業が難しく、使い易い機械が求められていました。新ダイワヘッジプルーナは、そんな現場のニーズに応えた新製品です。
- **Softスタート**や、パージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。
- チェンブレーキの他、ハンドガード、チェンキャッチャーなど、安全装置も備えています。



枝ガイドにより、食い込み易さが大幅UP。
スムーズで安定した剪定作業が行えます。

仕様

型 式	E1327S-300FBP
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	380×220×234
本 体 乾 燥 質 量 (kg)	3.0
排 気 量 (mL)	26.9
点 火 方 式	フライホイールマグネット
点 火 プ ラ グ	BPM8Y
始 動 方 式	ソフトスタート
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	0.24
オ イ ル タ ン ク 容 量 (L)	0.16
ガ イ ド バ ー 長 さ (mm)	300
チ ェ ン	91FB-45E
三 軸 合 成 値 (m/s ²)	5.0

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。
◎記載の希望小売価格は2013年7月1日現在のものです。表示価格には消費税5%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。)

⚠ 安全に関するご注意

*ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
*安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道 (株) ☎ 011-891-2249 (代)
やまびこ東北 (株) ☎ 022-288-0511 (代)
やまびこ東部 (株) ☎ 0428-32-1091 (代)
やまびこ中部 (株) ☎ 052-502-4111 (代)
やまびこ西部 (株) ☎ 086-296-5911 (代)
やまびこ九州 (株) ☎ 092-573-5361 (代)
やまびこ産業機械 (株) ☎ 082-849-2005 (代)



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸内燃機協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

No.SD0041B201307

新ダイワ チェンソーアクセサリー

日本のプロが満足する
軽さ&動きやすさ!



卓越した快適性

作業ジャケット ※1

(cm)

サイズ	胸囲	着丈
M	95~105	65
L	101~111	67
LL	107~117	69

- 軽くてサラッとした肌触り
- 動きやすいジャケットタイプ
- 鋸屑の侵入を防ぐ二重袖
- 荷物が担ぎやすい肩ガード入り
- 木屑が入りにくいスタンドカラー
- ウエスト部をフィットさせるヒモ付き
- 多機能ポケット付き
- 着用者情報記入用タグ付き (氏名、住所、電話番号、血液型)



二重袖

ウエスト絞り機能

多機能ポケット

防護パンツ ※2

(cm)

サイズ	胴回	股下
M	70~80	71
L	77~87	73
LL	85~95	76



- 優れた防護性 ISO11393-2 チェン速度20m/s(class1) 準拠
- 軽くてサラッとした肌触り
- 着用者情報記入用タグ付き (氏名、住所、電話番号、血液型)

20 m/s PROTECTION
優れた防護性



<裏地>



※1: 作業ジャケットは快適作業を提案するものでISO11393-2に準拠するものでなく防護機能は有していません。

※2: 防護パンツは怪我をしない、怪我の程度を軽くする事を100%保証するものではありません。毀損・破損した場合は最低限度の保護機能を発揮出来ないため、速やかに新品と交換して下さい。



安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)
やまびこ産業機械(株) ☎ 082-849-2005(代)