

# 5く5くケンマ

# シリーズ





# 刈払機専用研磨機


## ■チップソー専用研磨機

### SK-630

(高速グラインダー付)



上手な研磨方法



形式	SK-630	重量	7.1kg
名称	チップソー専用機	砥石	KY-DTS (ダイヤモンド砥石)
適用範囲	9吋・10吋・12吋	G形式	GS-580(ミツトモ) 6A・11,000回/分
本機寸法 (mm)	415 × 270 × 190	G形式 (SK-630E)	GS-650(ミツトモ) 5.2A・6,500回/分

### SK-630E

(中速グラインダー付)



### SK-630M

(自動機高速グラインダー付)



#### 希望小売価格〔ダイヤモンド砥石付〕

SK-630	高速グラインダー付	¥32,000	(税込)
SK-630E	中速グラインダー付	¥29,000	(税込)
SK-630A	グラインダーなし	¥24,500	(税込)
SK-630M	自動機 高速グラインダー付	¥69,800	(税込)


## ■8枚刃専用研磨機

### SK-205



形式	SK-205	重量	8.3kg
名称	8枚刃専用機	砥石	SK-203T (WA36M)
適用範囲	9吋・10吋・12吋	G形式	GS-580(ミツトモ) 6A・11,000回/分
本機寸法 (mm)	305 × 500 × 225		

上手な研磨方法



#### 希望小売価格

SK-205	高速グラインダー付	¥35,000	(税込)
SK-205A	グラインダーなし	¥25,200	(税込)


## ■30枚笹刈刃専用研磨機

### SK-320



形式	SK-320	重量	9.1kg
名称	30枚笹刈刃専用機	砥石	SK-203T (WA36M)
適用範囲	9吋・10吋・12吋	G形式	GS-580(ミツトモ) 6A・11,000回/分
本機寸法 (mm)	515 × 305 × 210	別売品	40枚刃ラチェットAssy

上手な研磨方法



#### 希望小売価格

SK-320	高速グラインダー付	¥37,000	(税込)
SK-320A	グラインダーなし	¥26,600	(税込)

研磨砥石は必ず指定の純正砥石を御使用下さい。  
(改良の為、予告なしに仕様変更することがあります。)




# チェーンソー専用 目立て機

# 目立て職人

## 目立て職人

- ・ソーチェーンにのせるだけで簡単に目立てが出来ます。
- ・ダイヤモンドホイールの特殊形状が切刃の角度と最適にします。
- ・低速回転ドリル使用により刃先が焼けず目立てが出来ます。
- ・正回転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。

### ホイールの回転方向



### 本機仕様

用途	チェーンソー専用目立て機
型式	SKS-2240 (ヤスリ径φ4.0mm専用) SKS-2250 (ヤスリ径φ4.8mm専用) SKS-2255 (ヤスリ径φ5.5mm専用)
重量	約450g
寸法	縦143 × 横100 × 高さ88

### ソーチェーン目立て能力(例)

チェーンタイプ	25AP × 76コマ(14吋)
平均目立て時間	約5~6分



SKS-2240DX  
SKS-2250DX  
(充電ドライバドリルタイプ)



SKS-2255  
(ヤスリ径 φ5.5mmタイプ)

### 希望小売価格

PCT国際特許出願中

やすり径	SKS-2240	ドライバドリル ダイヤモンドホイール付	¥22,000
φ4.0mm	SKS-2240DX	充電ドライバドリル ダイヤモンドホイール付	¥44,100
	SKS-2240A	本体のみ、ドライバドリルなし ダイヤモンドホイール付	¥19,800
やすり径	SKS-2250	ドライバドリル ダイヤモンドホイール付	¥22,000
φ4.8mm	SKS-2250DX	充電ドライバドリル ダイヤモンドホイール付	¥44,100
	SKS-2250A	本体のみ、ドライバドリルなし ダイヤモンドホイール付	¥19,800
やすり径	SKS-2255	充電ドライバドリル チタンコーティングホイール付	¥94,000
φ5.5mm	SKS-2255A	本体のみ、充電ドライバドリルなし チタンコーティングホイール付	¥69,700

※SKS-2255・SKS-2255Aは受注生産

# 目立ての武蔵

## ソーチェーンの目立てに!


30度角度線

ダイヤモンド平やすり付き

デプス・切刃 **W** 研磨

### 使用方法

#### デプスゲージ



- ・普段通りの目立てで、デプスゲージが同時に研磨できる。
- ・斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすい。
- ・ヤスリが曲がらないので、力が伝わりよく研げる。
- ・押せば研げる。

### 希望小売価格

SKT-1400	ヤスリ径 φ4.0mm	¥2,800
SKT-1500	ヤスリ径 φ4.8mm	¥3,400



# その他部品一覧

## ■ 刈払機専用研磨機部品



GS-580  
高速グラインダー



GS-650  
中速グラインダー



320M40  
40枚刃ラチェットAssy



KY-DTS  
チップソー用  
ダイヤモンド砥石



SK-203T  
8枚刃・笹刃用砥石



630-3  
80P用送り爪



380P4  
ダイヤモンドブリック

部番	名称	メーカー希望小売価格
GS-580	高速グラインダー	¥13,000
GS-650	中速グラインダー	¥8,700
KY-DTS	チップソー用ダイヤモンド砥石	オープン価格
SK-203T	8枚刃・笹刃用砥石	¥400
630-3	80P用送り爪	¥900
320M40	40枚刃ラチェットAssy	¥3,000
380P4	ダイヤモンドブリック	¥300

※価格は全て税抜き表記です。

## ■ チェンソー専用目立て機部品



SKS2040-4D  
ダイヤモンドホイール



SKS2050-5D  
ダイヤモンドホイール



SKS2055-55TD  
チタンコーティングホイール



RDD-20  
AC100ドライバドリル



DF030DWX  
マキタ充電式ドライバドリル



DC10WA  
急速充電器



BL1013  
バッテリー

部番	名称	メーカー希望小売価格
SKS2040-4D	ダイヤモンドホイール	¥7,700
SKS2050-5D	ダイヤモンドホイール	¥7,700
SKS2055-55TD	チタンコーティングホイール	¥18,000
RDD-20	AC100ドライバドリル	¥9,600
DF030DWX	マキタ充電式ドライバドリル	¥24,300
BL1013	バッテリー	¥7,000
DC10WA	急速充電器	¥6,500
SKT-1407	4mm丸ヤスリ(3本入り)目立ての武蔵用	¥1,200
SKT-1507	4.8mm丸ヤスリ(3本入り)目立ての武蔵用	¥1,200

※価格は全て税抜き表記です。

### 本機のみ (SKS-2240A・SKS-2250A・SKS-2255A) をお買い上げの方への注意事項

- ① お持ちの電動ドリルをご使用の場合は、必ず回転数を確認して350～1300回転/分の間の回転数で使用して下さい。
- ② インパクト機能は使用しないで下さい。
- ③ 正逆(左右)回転有りのドリルを使用して下さい。
- ④ 締付トルクは7.0 N・m以上のドリルを使用して下さい。
- ⑤ ドリルのメーカーによってチャックが合わないことがあります。

改良の為、予告なしに仕様変更することがあります。

## ■ その他

### ACドライバドリル仕様(RDD-20)

定格電圧	AC100V
定格消費電力	50W
定格電流	0.6A
定格周波数	50/60Hz
回転数	0～475回転/分
最大締付トルク	約7.84N.m (80kgf-cm)
定格時間	10分
コードの長さ	約1.5m
回二重絶縁構造	

### 充電ドライバドリル仕様(DF030DWX)

電動機	直流マグネットモータ
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
	バッテリーBL1013(容量1.3Ah)
電圧	直流10.8V
回転数	高速 0～1,300min <sup>-1</sup> 回転/分
	低速 0～350min <sup>-1</sup> 回転/分
質量 (バッテリー含む)	0.88kg
急速充電器	DC10WA(約50分)
標準付属品	予備バッテリー 1個
	プラスチックケース

〈代理店〉

**新興工業 株式会社**  
農機販売課

〒719-1144 岡山県総社市富原56-1  
TEL (0866) 93-9915 FAX (0866) 93-9823



環境に配慮した  
植物油インキを  
使用しています。